

CV دکتر اشرف تشکری

مشخصات:

شماره پست ۲۶۸

پایه ۹

شماره مستخدم ۷۰۷۲۴۱۷۹

کد ملی ۱۸۶۱۱۱۹۶۰۷

فعالیت‌های اجرایی:

معاونت آموزشی گروه ۸۶-۱۳۸۵

نماینده پژوهشی گروه ۸۷-۱۳۸۵

عضو شورای پژوهشی گروه

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ۸۷-۱۳۸۵

مجری طرح ارزیابی درونی ۸۳-۱۳۸۱

مجری طرح ارزیابی برونی

عضو کمیته راهبردی رشته روانپزشکی ۸۹-۱۳۸۷

ریاست مرکز مشاوره دانشگاه ۸۳-۱۳۸۱

راه اندازی درمانگاه روانپزشکی اطفال و نوجوان و خانواده درمانی (سال ۱۳۸۵)

عضویت در کارگروه برنامه ریزی برای اجرای برنامه چهارساله دستیاری روانپزشکی

مشارکت در تدوین لوگ بوک و کتاب چه برنامه دستیاری

عضو کمیته طراحی سؤالات آزمون ارتقای دستیاران ۸۹-۱۳۸۶

فعالتهای آموزشی:

- طراحی سؤال و مشارکت در اجرای امتحان OSCE دستیاران از سال ۱۳۸۵ به مدت پنج سال
- طراحی سؤال و مشارکت در اجرای امتحان تئوری درون گروهی دستیاران از سال ۱۳۸۵ به مدت پنج سال
- طراحی سؤال امتحان ارتقاء دستیاران از سال ۱۳۸۵ به مدت پنج سال
- آموزش روانپزشکی اطفال و نوجوان و خانواده درمانی به دستیاران سال دوم و سوم به شکل اجرای کلاس و آموزش درمانگاهی از سال ۱۳۸۵ به مدت پنج سال
- مشارکت در آموزش روانپزشکی عمومی به شکل تئوری و عملی و اجرای امتحانات برای کارآموزان، کارورزان و دستیاران روانپزشکی از سال ۱۳۷۹

فعالتهای پژوهشی:

۱- انتشار مقاله در مجلات

- ۱- مقایسه میزان بروز دلیریوم بعد از عمل در بیماران با جراحی قلب باز و جراحی عمومی در بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۸۷ (مجله علوم پزشکی اهواز ۱۳۸۳)
- ۲- ارزیابی شدت علائم افسردگی در فرزندان ۱۱-۱۴ ساله مادران مبتلا به اختلال افسردگی عمده (مجله علوم پزشکی اهواز ۱۳۸۴)
- ۳- تأثیر ربوکستین در درمان افسردگی کودکان و نوجوانان افسرده: یک مطالعه کلینیکی آینده نگر (مجله علوم پزشکی تهران ۱۳۸۶)
- ۴- بررسی تأثیر ربوکستین در کاهش علائم اضطرابی کودکان و نوجوانان افسرده (مجله علوم پزشکی اهواز ۱۳۸۶)

5- Assessment of some potential risk factors of postpartum depression (Pak J Med Sci 2009)

- ۶- بررسی اثر درمان ترکیبی متیل فنیدیت و پروپرانولول در مقایسه با متیل فنیدیت و دارونما در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی (مجله علوم پزشکی اهواز ۱۳۹۰)

- 7- PREVALENCE OF ADHD SYMPTOMS AMONG MALE PRESCHOOLERS BASED ON DIFFERENT INFORMANTS IN AHVAS CITY OF IRAN (ISRN pediatric 2011)
- 8- Comparison of Height and Weight of 5-6 Year-old Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Non-ADHD (IJPBS 2011)

۲-ارائه مقاله در کنگره

Effect of nurses' general health on their professional function and communication with patients (international congress of epidemiology (2003 Ahvaz- Iran)

Assessment of severity of depressive symptoms among 11-14 years old offspring of mothers with Major Depressive Disorder (2ed international congress on child & adolescent psychiatry Tehran-Iran 2005)

بررسی تأثیر ربوکستین در کاهش علائم اضطرابی کودکان و نوجوانان افسرده (سایکوفارماکولوژی اصفهان- ۱۳۸۶)

بررسی برخی عوامل خطر افسردگی پس از زایمان (همایش سالیانه روانپزشکان-تهران-۱۳۸۷)

تعیین شیوع اختلال بیش فعالی-کمبود توجه و رابطه آن با برخی عوامل در جمعیت دانش آموزی شهر اهواز (بیست و یکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان -تهران۱۳۸۸)

بررسی اثر درمان ترکیبی متیل فنیدیت و پروپرانولول در مقایسه با متیل فنیدیت و دارونما در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی (کنگره ملی روانپزشکی کودکان ونوجوانان-تهران-۱۳۸۹)

بررسی علل ترک اعتیاد در معتادین مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام خمینی اهواز از نیمه دوم سال ۸۶ لغایت از نیمه دوم سال ۸۷ (کنگره ملی سلامت خانواده-اهواز-۱۳۸۹)

اختلالات طیف اوتیسم (دهمین کنگره سراسری گفتار درمانی-اهواز-۱۳۸۹)

Screening of ADHD symptoms among male preschoolers in kindergartens of Ahvaz city in Iran (International congress on child & adolescent psychiatry Mashhad-Iran 2011)

Comparison of Height and Weight of 5-6 Year-old Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Non-ADHD (international congress of child & adolescent psychiatry Mashhad-Iran 2011)

اثربخشی افزودن سدیم والپوریت به ریسپریدون برای کنترل علائم مثبت و منفی بیماران مرحله حاد اسکیزوفرنی (همایش سالیانه روانپشکان-تهران-۱۳۹۰)

مقایسه شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران شیرده و غیر شیرده (همایش سالیانه روانپشکان-تهران-۱۳۹۰)

۳- طرح مصوب

مقایسه اثر و عوارض مقادیر مختلف پروپرانولول کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی-u

901121

بررسی ارتباط سلامت عمومی مادران با نوع مشارکت آنان در امر آموزش کودکان دبستانی u-89194

۴- تألیف کتاب

۱- ارزیابی روانپزشکی کودکان و نوجوانان

۲- جنبه های روانشناختی دیابت

۵- پایان نامه

دستیاری

راهنمای اول

- بررسی اثر درمان ترکیبی متیل فنیدیت و پروپرانولول در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی

- مقایسه اثر و عوارض مقادیر مختلف پروپرانولول کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی

راهنمای دوم

- بررسی اثر افزودن فلووکسامین به آنتی سایکوتیکهای تیپیک در کاهش علائم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۸۷
- بررسی تأثیر سلزیلین همراه با هالوپریدول در درمان علائم منفی بیماران مبتلا اسکیزوفرنی
- بررسی اثربخشی افزودن سدیم والپوریت به ریسپریدون برای کنترل علائم مثبت و منفی بیماران مرحله حاد اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۸۷
- مقایسه تأثیر داروی سلزیلین همراه الانزاپین بر علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیا، بستری در بیمارستانهای سلامت و گلستان شهر اهواز در سالهای ۸۸-۱۳۸۷
- مقایسه ریتالین و ربوکستین در درمان هم ابتلایی بیش فعالی - کم توجهی با اختلالات اضطرابی در کودکان

دانشجویی

راهنمای اول

- بررسی رابطه عملکرد روانی خانواده و سطح تحصیلات در کارکنان بیمارستانهای گلستان، امام خمینی (ره) و رازی شهر اهواز
- بررسی مقایسه ای گرایش به تجویز ریسپریدون در سالهای ۱۳۸۲/۱۳۸۳ در بخش روانپزشکی بیمارستان گلستان اهواز
- بررسی شیوع علائم خطر افسردگی پس از زایمان و عوامل در دو مرکز بهداشتی در شرق و غرب اهواز در سال ۱۳۸۶
- مقایسه قد و وزن کودکان ۶-۵ ساله مبتلا و غیر مبتلا به اختلال بیش فعالی - کم توجهی در شهر اهواز
- مقایسه میزان علائم افسردگی پس از زایمان در مادران شیرده و غیر شیرده در شهرستان اهواز در سال ۱۳۸۸

راهنمای دوم

- تعیین میزان شیوع افسردگی در میان زنان نابارور مراجعه کننده به بخش درمان ناباروری بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز و مقایسه آن با زنان بارور مراجعه کننده به بخش زنان و زایمان
- راهنمای سوم
- بررسی علل فرار از منزل نوجوانان و جوانان فراری از منزل تحت پوشش بهزیستی شهرستان اهواز در سال ۱۳۸۱
- بررسی میزان شیوع سایکوز و نوروژ (روان پریشی و روان نژندی) در گروههای اجتماعی بر اساس مقایسه وضعیت رفاهی و اجتماعی در صد مورد بیمار سایکوز و نوروژ در شش ماهه دوم سال ۸۲ در بیمارستان گلستان اهواز
- بررسی نتایج آزمونهای عملکرد تیروئید در بیماران بستری در بخش روانپزشکی زنان بیمارستان گلستان در شش ماهه اول سال ۱۳۸۲

مشاور

- تعیین شیوع اختلال بیش فعالی-کمبود توجه و رابطه آن با برخی عوامل در جمعیت دانش آموزی شهر اهواز در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵
- بررسی علل ترک اعتیاد در معتادین مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام خمینی اهواز از نیمه دوم سال ۸۶ لغایت از نیمه دوم سال ۸۷

سخنرانی در بازآموزی (پنج سال اخیر)

تاریخ	کد	عنوان
۸۵/۹/۲۳	۱۸۱۱۱ (۳۳۰۸۰۰۱)	اختلالات در خودماندگی
۸۵/۹/۲۳	۱۸۱۱۱ (۳۳۰۸۰۰۱۱)	اختلالات یادگیری
۸۶/۹/۵	۱۱۵۶۱	درمانهای دارویی اختلالات خوردن
۸۶/۶/۲۳	۲۹۱۸۱۸۶۱۵	اثرات روانی تغذیه با شیر مادر
۸۶/۷/۲۷	۱۸۱۱۱ (۳۳۰۸۰۰۲)	اختلالات در خودماندگی
۸۶/۷/۲۷	۱۸۱۱۱ (۳۳۰۸۰۰۲)	اختلال بیش فعالی - کم توجهی
۸۷/۱۲/۱۰	۳۹۳۰۶۰۱۴	اختلال بی اختیاری دفع مدفوع
۸۷/۳/۳۰	۱۸۱۸۱۸۷۰۵	اختلالات یادگیری
۸۷/۸/۲۲-۲۳	۲۹۱۸۱۸۷۲۳	تعریف و تاریخچه اختلال اوتیسم
۸۷/۸/۲۲-۲۳	۲۹۱۸۱۸۷۲۳	علائم بالینی اوتیسم
۸۷/۹	۲۹۱۸۱۸۷۳۳	مدیریت استرس
۸۸/۵/۴	۱۸۱۱۱ (۳۳۰۸۰۰۱)	اختلالات در خودماندگی
۸۸/۵/۴	۱۸۱۱۱ (۳۳۰۸۰۰۱۱)	اختلالات یادگیری
۸۸/۷/۹	۳۳۰۸۰۰۱	اختلالات دفعی
۸۸/۷/۹	۳۳۰۸۰۰۱	اختلال بیش فعالی - کم توجهی
۸۸/۱۰/۳	۳۹۳۱۲۰۲۷	اختلالات رفتاری کودکان
۸۸/۱۰/۳	۳۹۳۱۲۰۲۷	ارتباط با خانواده بیماران
۸۹/۱۰/۳۰	۳۹۳۱۲۰۲۷	اختلالات رفتاری کودکان
۸۹/۱۰/۳۰	۳۹۳۱۲۰۲۷	ارتباط با خانواده بیماران
۸۹/۸/۱۳	۱۸۱۸۱۸۹۱۵	اپیدمیولوژی اختلال بیش فعالی - کم توجهی
۸۹/۸/۱۳	۱۸۱۸۱۸۹۱۵	درمانهای غیر دارویی اختلال بیش فعالی - کم توجهی