


اطلاعات جمعیت تحت پوشش بر مبنای زیج حیاتی

دکتر سارا ایازیان
عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

زیج معرب لغت زیگ است. زیگ به معنی تعیین احوال ستارگان می باشد و در ایام قدیم به جدولی اطلاق می گردید که به کمک آن حرکت سیارات را مطالعه می کردند و از آن در رصدخانه ها استفاده می شد.


پوستر زیج که در سیستم بهداشت استفاده می شود نیز مشابه زیج دارای چند دایره ی متحدالمركز می باشد که دارای ۱۲ قطاع است و هر قطاع نمایانگر یک ماه از سال است.

از آنجایی که از آن برای ثبت و نمایش آماره های حیاتی استفاده می شود پسوند «**حیاتی**» دارد.



پوستر زیج حیاتی

- ورقه ای با طول و عرض ۷۰ و ۵۰ سانتیمتر است که از ابتدای سال تا پایان آن باید به دیوار خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی روستایی در روستا و پایگاههای بهداشت غیرضمیمه شهری و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی نصب باشد.
- با پایان سال فرم سال بعد روی آن نصب می شود (هر فرم تا سه سال باید روی دیوار بماند).
- اولین بار در سال ۱۳۶۷ نمونه اولیه زیج حیاتی در خانه های بهداشت کشور به کار گرفته شد.





پس از کلیک بر روی زیر منوی ساختار شبکه صفحه زیر نمایش داده می شود.

تیر مجموعه های شبکه بهداشت و درمان کاشمر

جستجو ...

پازگشت

نام

عنوان

ثبت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی امام رضا (ع) | شبکه سلامت و درمان کاشمر

امکانات	شناسه	عنوان	تعداد تحت پوشش	واحد های زیر مجموعه	ساختار ارجاع
	100001411	مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)	103	واحد خدمات مرکز	ساختار ارجاع
	100001415	مرکز سلامت جامعه شهری / روستایی شهدا	121	واحد خدمات مرکز	ساختار ارجاع
	100001416	مرکز سلامت جامعه روستایی شهدا	80	واحد خدمات مرکز	ساختار ارجاع

واحد های زیر
مجموعه



زیج ایرانی - زیج غیر ایرانی *

زیج جهانی ایرانی

ثبت اطلاعات روستا و قصر
جهتیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره 1)
استفاده از نمک ید دار (جدول شماره 2)
مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره 3)
مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره 4)
علت مرگ در کودکان کمتر از 5 سال (جدول شماره 5)
پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره 6)

ثبت اطلاعات شهر و ماشیه
جهتیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره 1)
استفاده از نمک ید دار (جدول شماره 2)
مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره 3)
مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره 4)
علت مرگ در کودکان کمتر از 5 سال (جدول شماره 5)
پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره 6)

اهداف تکمیل اطلاعات فرم زیج حیاتی

A. داشتن اطلاعات آماری بهنگام و دقیق از جمعیت تحت پوشش شهری و روستایی

- ثبت وقایعی چون تولد و مرگ است.

- شناخت وقایع نادری مانند مرگ مادران و پیگیری دلایل وقوع آنها.

B محاسبه شاخصهای جمعیتی- بهداشتی آن واحد (در نهایت، شاخصهای کل جمعیت روستایی و جمعیت

شهری تحت پوشش بدست می آید و می توان فعالیت مراکز را سالانه بصورت کمی ارزیابی کرد)

انواع شاخصها

۱- بهداشتی

۲- خدماتی

۳- توسعه

شاخصها به اشکال مختلفی ارائه می شوند

۱- میزان

۲- نسبت

۳- درصد

روش گردآوری، ثبت و آنالیز داده ها در زیج حیاتی

ورود اطلاعات در زیج حیاتی

[illegible]

به دوروش انجام می شود:

- **با ثبت عدد:** جدول مربوط به آمار جمعیت تحت پوشش به تفکیک سن و جنس، جدول تنظیم خانواده
- **بصورت چوب خط:** سایر جداول و دواير متحد المركز زيچ حياتي

ثبت داده ها بصورت:

- روزانه
- ماهانه
- سالانه

در فروردین ماه هر سال، زیج های حیاتی سال قبل از دیوارهای خانه های بهداشتی که یک سال تمام فعال بوده اند جمع آوری

می شوند و پس از کنترل اطلاعات آن توسط مرکز بهداشتی درمانی مربوطه، برای ورود داده ها به رایانه، به مرکز بهداشت

شهرستان منتقل می گردد تا اطلاعات مورد نیاز و شاخصهای آماری مربوطه استخراج گردد

مجموعه وقایع حیاتی مربوط به جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت و خدمات ارائه شده توسط بهورزان:

➤ تعداد و ترکیب سنی و جنسی جمعیت تحت پوشش

➤ تعداد زنان همسر دار ۱۵ تا ۴۹ ساله

➤ وقایع مربوط به **باروری و مرگ** در جمعیت تحت پوشش به روش **چوب خطی** بر زیج حیاتی ثبت می گردند شامل:

۱- خاتمه بارداری منجر به تولد زنده و یا مرده زایی

۲- مرگ

➤ وقایعی که به صورت **سالیانه** در زیج حیاتی ثبت می گردند شامل:

تعداد افراد واجد شرایط **تنظیم خانواده** بر حسب نوع روش پیشگیری از بارداری مورد استفاده در آخرین ماه سال (اسفند ماه).

راهنمای تنظیم زیج حیاتی

نکاتی برای تکمیل زیج حیاتی

زیج های کنونی دارای ۸ جدول و ۵ دایره متحد المکز است که در چهار رنگ چاپ می شود.
دوایر متحد المکز در نسخه های رنگی از داخل به خارج به ترتیب:

- سفید (برای ثبت سال)
- زرد (برای ثبت موالید زنده)
- نارنجی (برای ثبت مرگهای ۱ تا ۱۱ ماهه)
- سبز (برای ثبت مرگهای ۱ تا ۴ ساله)
- آبی (برای ثبت مرگهای ۵ ساله و بالاتر)



در درون قطاعهای ۱۲ گانه و در محدوده هر یک از رنگهای چهار گانه زرد، نارنجی، سبز، آبی یک مربع و یک دایره پیش بینی شده است:
• در زیج های حیاتی قابل استفاده در خانه های بهداشت مربع برای ثبت ارقام اتفاقاتی است که در روستای اصلی پیش می آید.
• دایره برای ثبت آن رقم اتفاقاتی است که در روستا یا روستاهای قمر حادث می شود.
اگر خانه بهداشت بیش از یک روستای قمر داشته باشد مجموعه داده های آنها در همان یک دایره ثبت می گردد .


هر کدام از اعداد درون دوایر زیج حیاتی با سایر جداول کنترل می شود.
اعداد درون این دوایر باید طوری نوشته شود که بدون چرخش دایره به راحتی از روبرو قابل خواندن باشد.

شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۲			

شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد	وضعیت زایش		وضعیت زایش		وضعیت زایش		وضعیت زایش		وضعیت زایش		وضعیت زایش		وضعیت زایش		وضعیت زایش		
				زنده	مرد	زن	زنده	مرد	زن	زنده	مرد	زن	زنده	مرد	زن	زنده	مرد	زن	زنده	مرد
۸																				
۹																				
۱۰																				
۱۱																				
۱۲																				
۱۳																				

شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۷			

شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۶			



شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۵			

شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۴			

شماره	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۳			

جدول جمعیت بر حسب سن و جنس

اولین جدول در سمت راست برگه زیج حیاتی، جمعیت تحت پوشش را نشان می دهد. مبنای این جدول سرشماری **اول سال** بهورز در روستاهای تحت پوشش است. پس از اتمام سرشماری، در آغاز، اطلاعات جمع آوری شده بر حسب سن و جنس و به تفکیک روستای اصلی و روستا یا روستاهای قمر در جمعیت روستایی در این جدول ثبت می گردد.

در این جدول **یک ستون مربوط به جمعیت زنان همسر دار** وجود دارد (ستون رنگی).

منظور از **زن همسر دار**، زنی است که در عقد شرعی و عرفی مردی قرار دارد چه در حال حاضر، در خانه همسر خود زندگی کند یا در خانه پدری خود ساکن باشد.

کلیه افرادی که به منطقه ای مهاجرت می کنند و در آنجا ساکن می شوند باید بلافاصله در پوشش خدمات بهداشتی درمانی نزدیکترین واحد ارائه دهنده خدمت آن منطقه قرار گیرند. برای آنها پرونده خانوار تشکیل شده و اطلاعات آنها بر زیج حیاتی ثبت گردد.

چنانچه تعداد مهاجرین در منطقه زیاد باشد (هم مهاجرپذیر و هم مهاجرفرست) ضرورت دارد سرشماری مجدد در **آبان ماه** نیز صورت گیرد و جدول در زیج حیاتی بر اساس **سرشماری وسط** سال اصلاح شود.

جدول جمعیت بر حسب سن و جنس

نحوه محاسبه سن افراد:

الف) فرد زیر یکسال
فردی که سن وی کمتر از ۱۱ ماه و ۲۹ روز باشد.

ب) افراد گروه ۱ تا ۴ سال
افرادی که سن آنها بین ۱۲ ماه کامل تا پایان ۴ سالگی (۴ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) است.

ج) گروه ۵ تا ۹ ساله
افرادی که سن آنها بین ۵ سال کامل تا ۸ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز است.

کل		روستای قمر		روستای اصلی		منطقه و جنس
		مرد	زن	مرد	زن	سن (سال)
						کمتر از یکسال
						۱ تا ۴ سال
						۵ تا ۹ سال
						۱۰ تا ۱۴ سال
						۱۵ تا ۱۹ سال
						۲۰ تا ۲۴ سال
						۲۵ تا ۲۹ سال
						۳۰ تا ۳۴ سال
						۳۵ تا ۳۹ سال
						۴۰ تا ۴۴ سال
						۴۵ تا ۴۹ سال
						۵۰ تا ۵۴ سال
						۵۵ تا ۵۹ سال
						۶۰ تا ۶۴ سال
						۶۵ تا ۶۹ سال
						۷۰ تا ۷۴ سال
						۷۵ تا ۷۹ سال
						۸۰ تا ۸۴ سال
						۸۵ سال و بیشتر
						جمع

(الف) جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)

مناطقہ و جنس											
مسن		سرحد		لڑک		مسن		سرحد		لڑک	
مسن		سرحد		لڑک		مسن		سرحد		لڑک	
کشمیر اور یگانہ		0		0		0		0		0	
ایک ماہ تا یک سال		0		0		0		0		0	
1 تا 4 سال		0		0		0		0		0	
5 تا 9 سال		0		0		0		0		0	
تفصیلی معلومات دیکھیں: 10 تا 40 سالہ علاقوں، مسکنات یا مسکنات کے ساتھ، لڑکے، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات، مسکنات											
10 تا 24 سال		0		0		0		0		0	
25 تا 29		0		0		0		0		0	
30 تا 34		0		0		0		0		0	
35 تا 39		0		0		0		0		0	
40 تا 44		0		0		0		0		0	
45 تا 49		0		0		0		0		0	
50 تا 54		0		0		0		0		0	
55 تا 59		0		0		0		0		0	
60 تا 64		0		0		0		0		0	
65 تا 69		0		0		0		0		0	
70 تا 74		0		0		0		0		0	
75 تا 79		0		0		0		0		0	
80 تا 84		0		0		0		0		0	
85 و بیشتر		0		0		0		0		0	
مجموع		0		0		0		0		0	

در تکمیل فرم بالا به نکات زیر توجه نمایید:

(۱) بعد از تکمیل هر یک از فیلدها تعداد کل مرد و زن بصورت خودکار تکمیل می گردد.

شاخص های استخراج شده از جدول ۱

(شاخص های جمعیتی)

- درصد گروه های سنی مختلف

$$\frac{\text{جمعیت گروه سنی مورد نظر}}{\text{جمعیت کل}} \times 100$$

جمعیت کل

- درصد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده

$$\frac{\text{جمعیت زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله}}{\text{جمعیت کل زنان}} \times 100$$

جمعیت کل زنان

- رشد طبیعی جمعیت:

$$\text{میزان خام مرگ} - \text{میزان خام تولد} = \text{رشد طبیعی جمعیت}$$

- بعد خانوار

تعداد خانوار

جمعیت کل

شاخص های استخراج شده از جدول ۱

(شاخص های جمعیتی)

- نسبت سرگیری

$$\frac{\text{جمعیت ۶۵ سال و بیشتر + جمعیت (۰ - ۱۴) ساله}}{\text{جمعیت (۱۵ - ۶۴) ساله}} \times ۱۰۰$$

- نسبت جنسی

موالید پسر

موالید دختر

تعداد مرد

تعداد زن

دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت شهرستان
آمار جمعیت، تولد، مرگ و مهاجرت در

راهنما
شماره ☐
حالتیه شهر ☐

تولد بر حسب وزن و جنس تولد، سن مادر، شرایط زایمان، نوع زایمان و فرزند آورده

مهاجرت بر حسب مادر

شماره	مهاجرت به داخل شهر	مهاجرت به خارج از شهر
۷	☐	☐

سن مادر	وزن تولد	جنس	نوع زایمان	شرایط زایمان	نوع زایمان	وزن تولد	سن مادر
۸	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶

شماره	مهاجرت به داخل شهر	مهاجرت به خارج از شهر
۲	☐	☐

پوشش تلفظی خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

شماره	روش	تلفظی
۶	۱	۲



شماره	وزن تولد	جنس	نوع زایمان	شرایط زایمان	نوع زایمان	وزن تولد	سن مادر
۱	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶

تولد مرگ در خانواده بر حسب سال

شماره	تولد	مرگ
۵	۱	۲

مرگ بر حسب سن و جنس

شماره	سن	جنس
۴	۱	۲

مرگ مادر که به دلیل نوزاد می باشد بر حسب سن مادر و علت مرگ

شماره	سن مادر	علت مرگ
۳	۱	۲

جدول مصرف نمک ید دار

در این جدول با توجه به **سرشماری اول سال**، تعداد خانوارهای تحت پوشش ثبت می گردد و بر اساس تست نمک خانوار در زمان سرشماری مشخص می شود که چه تعداد خانوار از نمک یددار استفاده می کنند.

منطقه	تعداد خانوار تحت پوشش	تعداد خانوار مصرف کننده نمک یددار
روستای اصلی		
روستای قمر		

ب) استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)

استفاده از نمک یددار		
منطقه	تعداد کل خانوار	خانوارهایی که از نمک ید دار استفاده می کنند
شهری		
حاشیه		
یونایتد منطقه		

ذخیره

بعد از درج مقادیر درخواستی ، برای ثبت تغییرات بر روی کلید ذخیره کلیک نمایید.

شاخص های استخراج شده از جدول ۲

درصد استفاده از نمک ید دار:

تعداد خانوارهایی که از نمک ید دار استفاده میکنند

× ۱۰۰

تعداد کل خانوارها

• *تاریخ و تہذیب*

1. ☐ Yes 2. ☐ No 3. ☐ Don't know	1. ☐ Yes 2. ☐ No 3. ☐ Don't know	1. ☐ Yes 2. ☐ No 3. ☐ Don't know
--	--	--

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

• یونسفر تنظیم خانواده بر حسب نوع روش
در آخرین روز سال

رقم التذكرة	الاسم	ملاحظات
٦	الفرح	شعر
	الفرح	
	أبو - أبو	
	مجلس الكوفة في يوم الاثنين	
	مجلس الكوفة في يوم الاثنين	
	أبو - أبو	شعر
أبو - أبو		
أبو - أبو		
أبو - أبو		
أبو - أبو		

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

• **فصلت حرکت در فضا** (فصلت حرکت در فضا)

[illegible]

این آزمون ۹۰ سوال از ۱۰۰ سوال در ۱۰۰ دقیقه به صورت تستی و با ۱۰ گزینه‌ای برگزار می‌گردد. در صورتی که در آزمون شرکت کنندگان به نمره ۷۰ درصد یا بیشتر از کل سوالات پاسخ صحیح بدهند، در آزمون قبول می‌شوند.

جدول مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

جدول سوم مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی، زایمان و **تا ۴۲ روز بعد از زایمان** را بر حسب سن مادر به تفکیک منطقه و با اشاره به علتهای عمده مرگ مادران (خونریزی، عفونت بعد از زایمان، مسمومیت حاملگی، بیماریهای قلبی و سایر علل) نشان می دهد.

خونریزی: اگر مادری در طول بارداری یا در حین زایمان و یا تا ۴۲ روز بعد از زایمان، به علت خونریزی از مجرای زایمانی فوت کند، باید در ردیف مرگ به علت خونریزی ثبت شود.

عفونت بعد از زایمان: اگر مادری ۲ تا ۱۰ روز بعد از زایمان و به دنبال تب بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد فوت کند باید به عنوان عفونت بعد از زایمان ثبت شود.

مسمومیت حاملگی: مسمومیت حاملگی چند علامت دارد:

- فشار خون بالاتر از حد معمول
 - ورم سراسری بدن یا ورم شدید دست ها و صورت
 - وجود آلبومین در ادرار در طول دوران بارداری
- چنانچه مادر بارداری با فشار خون بالا و حداقل یکی از علائم دیگر (ورم یا آلبومین ادرار) فوت کند، مرگ ناشی از مسمومیت حاملگی به حساب می آید.

بیماریهای قلبی: اگر مرگ مادر در دوران بارداری، حین زایمان یا تا ۴۲ روز بعد از زایمان به تشخیص پزشک به علت داشتن عارضه قلبی مادر باشد، در این قسمت ثبت می شود.

سایر: چنانچه مرگ مادر در دوران بارداری، حین زایمان تا ۴۲ روز بعد از زایمان به علتی غیر از چهار علت فوق باشد در ردیف سایر ثبت می شود، بغیر از موارد حوادث، قتل و خودکشی.

اگر مرگ مادر در طول بارداری، حین زایمان و یا تا ۴۲ روز پس از زایمان به علت‌های دیگری مثل **حوادث** پیش آمده باشد، نباید به عنوان مرگ مادر ثبت شود و فقط در **جدول کل مرگ‌ها** ثبت می گردد.

جدول مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

سن (سال)								منطقه و علت مرگ
۴۹ تا ۴۵ سال	۴۴ تا ۴۰ سال	۳۹ تا ۳۵ سال	۳۴ تا ۳۰ سال	۲۹ تا ۲۵ سال	۲۴ تا ۲۰ سال	۱۹ تا ۱۵ سال	۱۴ تا ۱۰ سال	
								روستای اصلی
								روستای قمر

ج) مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)

مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

منطقه و علت مرگ	سن اطفال	10 تا 14 سال	15 تا 19	20 تا 24	25 تا 29	30 تا 34	35 تا 39	40 تا 44	45 تا 49	50 سال و بالاتر
شهری	خونریزی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	عفونت بعد از زایمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	پره اکلامپسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	بیماری های قلبی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	سایر علل	0	0	0	0	0	0	0	0	0
حاشیه	خونریزی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	عفونت بعد از زایمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	پره اکلامپسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	بیماری های قلبی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	سایر علل	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پوشش مستقیم	خونریزی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	عفونت بعد از زایمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	پره اکلامپسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	بیماری های قلبی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	سایر علل	0	0	0	0	0	0	0	0	0

راهنما

شماره

محل نشانی

استاذ در علم و ادب

محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکز بهداشت شهرستان

آمار جمعیت، تولد، مرگ و مهاجرت در

تولد بر حسب وزن و جنس، مرگ بر حسب سن، شغل، میزان تحصیلات، نوع زایش و فرزندآوری

محل نشانی	شماره	وزن هنگام تولد (بر حسب کیلوگرم)		جنس		میزان تحصیلات		نوع زایش		فرزندآوری
		وزن کمتر از ۳ کیلوگرم	وزن ۳ تا ۴ کیلوگرم	مرد	زن	سواد ناخوانده	سواد خوانده	زایمان طبیعی	زایمان سزارین	
محل نشانی	شماره	وزن کمتر از ۳ کیلوگرم	وزن ۳ تا ۴ کیلوگرم	مرد	زن	سواد ناخوانده	سواد خوانده	زایمان طبیعی	زایمان سزارین	فرزندآوری

مهاجرت بر حسب جنس

محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره

جمعیت در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹



تولیدات و زایش در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹

سال	تولیدات	زایش
۱۳۸۰		
۱۳۸۱		
۱۳۸۲		
۱۳۸۳		
۱۳۸۴		
۱۳۸۵		
۱۳۸۶		
۱۳۸۷		
۱۳۸۸		
۱۳۸۹		



مرگ بر حسب سن، جنس، میزان تحصیلات، شغل، میزان درآمد و علت مرگ

محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره

محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره
محل نشانی	شماره

تولیدات و زایش در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹

سال	تولیدات	زایش
۱۳۸۰		
۱۳۸۱		
۱۳۸۲		
۱۳۸۳		
۱۳۸۴		
۱۳۸۵		
۱۳۸۶		
۱۳۸۷		
۱۳۸۸		
۱۳۸۹		

جدول مرگ بر حسب سن و جنس

در این جدول **آمار مرگ** در مناطق روستایی تحت پوشش به تفکیک منطقه سکونت فرد و بر حسب **جنس و سن** به صورت **چوب خطی** بر روی برگه زیج حیاتی ثبت می شود. همه مرگهایی که در محدوده واحد بهداشتی درمانی اتفاق می افتد، ثبت می گردد.

سن	منطقه و جنس			
	روستای اصلی		روستای قمر	
	مرد	زن	مرد	زن
کمتر از یکماه				
یکماه تا یکسال				
۱ تا ۴ سال				
۵ تا ۹ سال				
۱۰ تا ۱۴ سال				
۱۵ تا ۱۹ سال				
۲۰ تا ۲۴ سال				
۲۵ تا ۲۹ سال				
۳۰ تا ۳۴ سال				
۳۵ تا ۳۹ سال				
۴۰ تا ۴۴ سال				
۴۵ تا ۴۹ سال				
۵۰ تا ۵۴ سال				
۵۵ تا ۵۹ سال				
۶۰ تا ۶۴ سال				
۶۵ تا ۶۹ سال				
۷۰ تا ۷۴ سال				
۷۵ تا ۷۹ سال				
۸۰ تا ۸۴ سال				
۸۵ سال و بیشتر				
جمع				

د) مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)

مرگ بر حسب سن و جنس

منطقه	سن - جنس	یکماه کمتر از یکسال	یک ماه تا یکسال	1 تا 4 سال	5 تا 9 سال	10 تا 14 سال	15 تا 19 سال	20 تا 24 سال	25 تا 29 سال	30 تا 34 سال	35 تا 39 سال	40 تا 44 سال	45 تا 49 سال	50 تا 54 سال	55 تا 59 سال	60 تا 64 سال	65 تا 69 سال	70 تا 74 سال	75 تا 79 سال	80 تا 84 سال	85 و بیشتر	جمع
شهری	مرد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	زن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
روشنه	مرد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	زن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پوشش مستقیم	مرد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	زن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کل	مرد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	زن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ذخیره مکن در صورت تطبیق داده ها با سایر جداول

ذخیره

۴. تواند بر حسب وزن و مجلس نوراد، پس مکرر شرایط زایشان، نوع زایشان و غرضه‌اندازی.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

• یونسف کی تنظیم خانوارہ پر حسب نوع روشنی
در اخرج روز سالی

معلومات الطالب		الاسم
	الاسم	☐
	اللقب	
	الاسم الأول	
	الاسم الأخير	
	الاسم الأوسط	
	الاسم	☐
	اللقب	
	الاسم الأول	
	الاسم الأخير	
	الاسم الأوسط	

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible][illegible][illegible]

جدول علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال

جدول پنجم، علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال را در خود دارد. در این جدول نیز اطلاعات به تفکیک جنس و منطقه و در هر یک از این دو برای سنین کمتر از یکماه، یکماه تا ۱۱ ماهه و ۱ تا ۴ ساله (با همان تعاریفی که در جدول شماره ۴ آمد) ثبت می شود. به رعایت واقع بینی و توان علمی بهورزان تنها علت هایی از مرگ کودکان زیر ۵ سال در این جدول گنجانده شده است که رسیدن به تشخیص آنها در خانه های بهداشت میسر باشد (عفونتهای تنفسی، اسهال و استفراغ، حوادث، مسمومیتها، سوختگیها، عارضه کمبود وزن هنگام تولد، نارسی نوزاد، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، صدمات زایمانی، ناهنجاریهای مادرزادی و سایر علل)

برای ثبت علل مرگ در کودکان، محلهایی که **بروز مرگ به علتی خاص در سنین مربوطه ناممکن** می باشد، در این جدول با **رنگ تیره تر** مشخص شده است.

مرگ ناشی از عارضه کمبود وزن هنگام تولد: مرگ نوزادی که بعد از هفته سی و هفتم بارداری مادر با وزن هنگام تولد ۲۵۰۰ گرم یا کمتر به دنیا آمده است و حداکثر تا پایان اولین ماه زندگی به دلیل عوارض ناشی از این کمبود وزن هنگام تولد، مرده باشد در این قسمت ثبت می شود.

مرگ ناشی از نارسى نوزاد: مرگ نوزادى كه قبل از هفته سى و هفتم باردارى مادر به دنيا آمده باشد (خواه با وزن زمان تولد كم و يا طبيعى) و تا حداكثر پايان اولين ماه زندگى به دليل عوارض ناشى از اين تولد زودرس، مرده باشد، در اين قسمت ثبت مى گردد.

مرگ ناشى از بيماريهاى قابل پيشگيرى با واكسن: شامل مرگ به علت سرخك، سياه سرفه، كزاز، فلج اطفال، هيپاتيت ، ديفترى و سل است.

مرگ نوزاد از صدمات زايمانى: چنانچه نوزادى با علائم حياتى (زنده) به دنيا آيد، ناهنجارى مادرزادى آشكارى نداشته باشد ولى علائم حياتى او ضعيف باشند به طورى كه، به اقدامات اوليه احياء نوزاد پاسخ ندهد و حداكثر تا يك ساعت پس از زايمان بميرد در اين قسمت علامت زده مى شود.

مرگ ناشى از ناهنجاريهاى مادرزادى: مرگ كودكان تا پنج سال كه با علائم حياتى به دنيا آمده باشد (زنده به دنيا آمده) چنانچه پس از تولد، ناهنجارى واضح و مشهودى داشته باشد كه منجر به مرگ نوزاد گردد بايد در قسمت مرگ به دليل ناهنجاريهاى مادرزادى ثبت گردد. در صورتى كه ناهنجارى واضح و آشكار نداشت، تشخيص مرگ به علت ناهنجارى فقط با پزشك خواهد بود.

مرگ ناشى از حوادث، مسموميتها و سوختگى ها: چنانچه كودك زير پنج سال به دليل حادثه ، مسموميت يا سوختگى فوت كرد بايد در اين قسمت، ثبت گردد.

جدول علت مرگ در کودکان کمتر از پنجسال

علت مرگ									منطقه و سن		
عقوبت‌های تنفسی	اسهال و استفراغ	حوادث، مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها	عارضه کمبود وزن هنگام تولد	نارسی نوزاد	بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن	مرگ نوزادان از صدمات زایمانی	ناهنجاری‌های مادر زادی	سایر علل	روستای اصلی		
									کمتر از یکماه		
									یکماه تا یکسال		
									یکسال تا پنجسال		
									کمتر از یکماه		روستای قمر
									یکماه تا یکسال		
									یکسال تا پنجسال		

(ر) علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)

علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال

منطقه	سن و علت مرگ	علونث های تنفسی	اسهال و استفراغ	حوادث مسمومیت ها، سوختگی ها	عوارض کمبود وزن هنگام تولد*	نارسی نوزاد**	بیماری های قابل پیشگیری با واکسن	مرگ نوزاد از صدمات زایمانی	ناهنجاری های مادر زادی	سایر علل
شهری	کمتر از یکماه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	یکماه تا کمتر از یکسال	0	0	0			0		0	0
	یکسال تا کمتر از پنج سال	0	0	0			0		0	0
حاشیه	کمتر از یکماه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	یکماه تا کمتر از یکسال	0	0	0			0		0	0
	یکسال تا کمتر از پنج سال	0	0	0			0		0	0
پوشش مستقیم	کمتر از یکماه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	یکماه تا کمتر از یکسال	0	0	0			0		0	0
	یکسال تا کمتر از پنج سال	0	0	0			0		0	0

* نوزادانی که بعد از هفته سی هفتم حاملگی به دنیا آمده است و وزن هنگام تولد او کمتر از 2500 گرم باشد (نوزاد رسیده)

** نوزادانی که قبل از هفته سی و هفتم حاملگی به دنیا آمده باشد (نوزاد نارس) وزن کودک در اینجا اهمیت ندارد

☐ ذخیره حتی در صورت تغایر داده ها با سایر جداول

ذخیره

شاخص های استخراج شده از جدول ۳ ، ۴ و ۵

میزان مرگ و میر خام
Crude Death Rate (C.D.R)

$$\text{Crude Death Rate (C.D.R)} = \frac{\text{تعداد مرگ در مدت یکسال}}{\text{جمعیت وسط سال}} \times 1000$$

میزان مرگ و میر نوزادان (کمتر از یکماه)
Neonatal Mortality Rate (N.M.R)

$$\text{Neonatal Mortality Rate (N.M.R)} = \frac{\text{تعداد مرگ نوزادان در مدت یکسال}}{\text{تعداد موالید زنده در همان یکسال}} \times 1000$$

- میزان مرگ شیرخواران

Infant Mortality Rate

$$\text{IMR} = \frac{\text{تعداد مرگ شیرخواران در مدت یکسال}}{\text{تعداد موالید زنده در همان سال}} \times 1000$$

- میزان مرگ اطفال ۱-۴ ساله

$$\text{میزان مرگ اطفال ۱-۴ ساله} = \frac{\text{تعداد مرگ در سنین ۱-۴ سال در مدت یکسال}}{\text{جمعیت ۱-۴ سال}} \times 1000$$

- میزان مرگ تا ۵ سالگی

Under 5 Mortality Rate

$$\text{میزان مرگ تا ۵ سالگی} = \frac{\text{تعداد مرگ زیر ۵ سال در مدت یکسال}}{\text{تعداد موالید زنده در همان سال}} \times 1000$$

- نسبت مرگ از علت خاص در گروه سنی کمتر از ۵ سال

$$\frac{\text{تعداد مرگ بعثت خاص در مدت یکسال در یک گروه}}{\text{جمعیت همان گروه سنی در همان سال}} \times 1000$$

- میزان مرگ اختصاصی علتی در زمان بارداری و بعد از زایمان

Mother Mortality Rate

$$MMR = \frac{\text{تعداد مرگ مادران اختصاصی بدلیل عوارض بارداری و زایمان درطول یکسال}}{\text{تعداد موالید زنده در همان سال}} \times 1000$$

راهنما

شمار

محلته شهر

استفاده از نماد در

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۲	شماره
محلته		محلته

راهنما

دانشگاه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکز بهداشت شهرستان

آمار جمعیت تولد، مرگ و مهاجرت در

تولد بر حسب وزن و جنس تولد، سن مادر، شرایط زایش، نوع زایش و فرزندآوری

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۸	شماره
محلته		محلته

مهاجرت بر حسب جنس

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۷	شماره
محلته		محلته

محلته بر حسب سن و جنس

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۱	شماره
محلته		محلته



محلته بر حسب نوع زایش

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۶	شماره
محلته		محلته

مرگ بر حسب سن و جنس

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۳	شماره
محلته		محلته

مرگ بر حسب سن و جنس

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۴	شماره
محلته		محلته

محلته بر حسب نوع زایش

محلته	شماره محلته	شماره محلته
شماره	۵	شماره
محلته		محلته

جدول پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

به درج رقم فعالیتهای تنظیم خانواده اختصاص دارد.

- در این جدول اطلاعات به تفکیک منطقه مسکونی جمعیت تحت پوشش و بر حسب روش تنظیم خانواده ثبت می شود.
- در تنظیم این جدول، هدف وضعیت یکسال کامل نیست بلکه **فقط ماه آخر هر سال ملاک قرار می گیرد.**
- تمام آمار ثبت شده در این قسمت **تا سن ۴۹ سالگی زن** ادامه دارد و بعد از آن، فرد از گروه زنان واجد شرایط حذف می شود و آمار او ثبت نمی گردد.
- در این جدول، **تعداد افراد ثبت** می شود نه تعداد وسایلی که از آنها استفاده شده است.
- تعداد افرادی که از وسیله یا روش مورد نظر استفاده می کنند باید در محل مخصوص خود ثبت شوند، نه فقط تعداد افرادی که در آن زمان وسیله دریافت کرده اند.

زمان		منطقه و روش	
۲۹ اسفند		شهر / روستای اصلی 	
قرص			
کاندوم			
آی یودی			
زن	بستن لوله به روش		
مرد	جراحی در زن / مرد		
آمپول سه ماهه			
آمپول یک ماهه			
سایر			
طبیعی			
		حاشیه / روستای قمر	
قرص			
کاندوم			
آی یودی			
زن	بستن لوله به روش		
مرد	جراحی در زن / مرد		
آمپول سه ماهه			
آمپول یک ماهه			
سایر			
طبیعی			

جدول پوشش تنظیم
خانواده بر حسب نوع
روش در آخرین روز
سال

ط) پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)

پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

نوع روش	روش	تعداد
تلقینی	قرص	
	کاندوم	
	آی-یو-دی	
	پسکن آغشته به روش سرزاس-در زن و سرزاس-در مرد	
	آسیول بسته ماهانه	
	آسیول پک ماهانه	
	سایر	
	تلقینی	
تلقینی	قرص	
	کاندوم	
	آی-یو-دی	
	پسکن آغشته به روش سرزاس-در زن و سرزاس-در مرد	
	آسیول بسته ماهانه	
	آسیول پک ماهانه	
	سایر	
	تلقینی	
روشهای مستقیم	قرص	
	کاندوم	
	آی-یو-دی	
	پسکن آغشته به روش سرزاس-در زن و سرزاس-در مرد	
	آسیول بسته ماهانه	
	آسیول پک ماهانه	
	سایر	
	تلقینی	

شاخص های استخراج شده از جدول ۶

- درصد پوشش تنظیم خانواده:

$$\text{درصد پوشش تنظیم خانواده} = \frac{\text{تعداد زنانیکه از روش پیشگیری از بارداری استفاده میکنند}}{\text{تعداد زنان ۱۰-۴۹ ساله همسر دار}} \times 100$$

- درصد افراد تحت پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع وسیله:

$$\frac{\text{کل جمعیت استفاده کننده از هریک از وسایل پیشگیری از بارداری}}{\text{تعداد زنان ۱۰-۴۹ ساله همسر دار}} \times 100$$

جدول مهاجرت بر حسب نفر

منطقه	مهاجرت به خارج از	مهاجرت به داخل
شهر / روستای اصلی		
حاشیه / روستای قمر		

ع) مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)

مهاجرت بر حسب نفر		
منطقه	مهاجرت به خارج شهر	مهاجرت به داخل شهر
شهری	0	0
حاشیه	0	0
پوشش مستقیم	0	0
ذخیره		

شاخصهای استخراج شده از جدول ۷

- میزان مهاجرت به داخل:

$$\text{میزان مهاجرت به داخل} = \frac{\text{تعداد مهاجرت به داخل}}{\text{کل جمعیت}} \times ۱۰۰۰$$

- میزان مهاجرت به خارج:

$$\text{میزان مهاجرت به خارج} = \frac{\text{تعداد مهاجرت به خارج}}{\text{کل جمعیت}} \times ۱۰۰۰$$

- میزان خالص مهاجرت:

$$\text{میزان خالص مهاجرت} = \text{میزان مهاجرت به خارج} - \text{میزان مهاجرت به داخل}$$

[illegible]

رقم الترخيص	معلومات شخصية				معلومات مهنية								معلومات تعليمية				معلومات أخرى			
	الاسم		الجنس		الدرجة		الترتيب		الوقت		الوقت		الوقت		الوقت		الوقت		الوقت	
	الاسم	الجنس	الدرجة	الترتيب	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

[illegible][illegible]

رقم التفتيش	الاسم	ملاحظة 2 (رقم)
٦	الرجوع	شعر ☐
	اللقم	
	أول الجوع	
	مجلس الكرامة في رومانيا	
	مجلس الكرامة في رومانيا	
	أشهر بعد الحادثة	ملاحظة ☐
	أشهر بعد الحادثة	
	سبتمبر	
	الرجوع	
	اللقم	
	أول الجوع	
	مجلس الكرامة في رومانيا	
	مجلس الكرامة في رومانيا	
	أشهر بعد الحادثة	
	أشهر بعد الحادثة	
	سبتمبر	
	الرجوع	

[illegible][illegible][illegible]

جدول تولد

برحسب وزن و جنس نوزاد، سن و شرایط زایمانی مادر

جدول هشتم به ثبت اطلاعات دقیقتر مربوط به موالید اختصاص دارد. این جدول در طول سالهای استفاده از زیج تغییرات عمده یافته است. در این جدول همه ارقام برحسب

جنس نوزاد و به تفکیک روستاهای اصلی و قمر برای خانه های بهداشت ثبت می شود. در زیجهای کنونی رقم مرده به دنیا آمده ها، زنده به دنیا آمده ها،

وزن هنگام تولد (کمتر از ۲۵۰۰ گرم، ۲۵۰۰ گرم و بیشتر، وزن نشده)

سن مادر در این تولد زنده

و **شرایطی که زایمان** در آن صورت گرفته است (در بیمارستان، در منزل، زیر نظر مامای تحصیل کرده، مامای دوره دیده، یا مامای دوره ندیده) منعکس می گردد.

کل این جدول در واحد بهداشتی درمانی به صورت چوب خطی تکمیل می شود

[illegible]

بخش اول: تعداد دختران و پسران مرده به دنیا آمده در برگه زیج حیاتی به روش **چوب خطی** علامت زده می شود. نوزادی که بعد از هفته ۲۲ حاملگی به دنیا آمده و هیچ یک از علائم حیاتی را ندارد (حتی یک نفس هم نکشیده و گریه نکرده است) مرده به دنیا آمده به حساب می آید.

[illegible][illegible]

بخش دوم: مربوط به تعداد کل نوزادان زنده متولد شده و جنس آنها بر حسب منطقه می باشد

[illegible]

بخش سوم: مربوط به وزن هنگام تولد نوزاد برحسب جنس اوست

روستا	مرد به دنیا آمده		زن به دنیا آمده		وزن هنگام تولد و جنس نوزاد						سن مادر در این تولد زنده		شرایط زایمان							
	پسر	دختر	پسر	دختر	کمتر از ۲۵۰۰ گرم		۲۵۰۰ گرم و بیشتر		وزن نشده		۱۰ تا ۱۴ سال	۱۵ تا ۱۹ سال	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۵ تا ۲۹ سال	۳۰ تا ۳۴ سال	۳۵ تا ۳۹ سال	۴۰ تا ۴۴ سال	۴۵ تا ۴۹ سال	در بیمارستان یا زایشگاه	در منزل توسط ماما
					پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	دختر										
روستای اصلی																				
روستای قمر																				

ق) تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)

وزن هنگام تولد و جنس نوزاد زنده به دنیا آمده

منطقه	وزن هنگام تولد و جنس نوزاد زنده به دنیا آمده			
	کمتر از ۲۵۰۰ گرم		۲۵۰۰ گرم و بیشتر	
	پسر	دختر	پسر	دختر
شهری				
حاشیه				
روستای مسکونی				

☐ اگر وزن در هنگام تولد در دسترس نیست به جای آن وزن در طول ۴۸ ساعت را بزنید
☐ ذخیره جلی در صورت مهارت داده ها را سایر جدول

بازگرد

بخش چهارم: مربوط به سن مادر در هر تولد زنده نوزاد اوست

[illegible]

(ک) تولد پر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)

مناطق							
کشمیر	0	0	0	0	0	0	0
ساکشیہ	0	0	0	0	0	0	0
پوٹھوہاری علاقہ -	0	0	0	0	0	0	0

ڈیجیٹل مانیٹرنگ سروسز ڈیولپمنٹ ایجنسی، اسلام آباد

بخش پنجم: در بر گیرنده شرایط زایمان در بیمارستان یا منزل است

روستا	مردده به دنیا آمده		زنده به دنیا آمده		وزن هنگام تولد و جنس نوزاد				سن مادر در این تولد زنده								شرایط زایمان						
	پسر	دختر	پسر	دختر	کمتر از ۲۵۰۰ گرم		۲۵۰۰ گرم و بیشتر		وزن نشده	۱۰ تا ۱۴ سال	۱۵ تا ۱۹ سال	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۵ تا ۲۹ سال	۳۰ تا ۳۴ سال	۳۵ تا ۳۹ سال	۴۰ تا ۴۴ سال	۴۵ تا ۴۹ سال	در بیمارستان یا زایشگاه	در منزل توسط ماما				
					پسر	دختر	پسر	دختر											پسر	دختر	مامای تحمیل کرده	مامای دوره دیده	مامای دوره ندیده
روستای اصلی																							
روستای قمر																							

تگ) تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)

شرایط زایمان

شرایط زایمان

منطقه	در بیمارستان یا زایشگاه	در منزل زانو توسط مامای تحمیل کرده	در منزل زانو توسط مامای دوره دیده	در منزل زانو توسط مامای دوره ندیده
شهری				
حاشیه				
پوشش مستقیم				

☐ ذخیره متن در صورت تغییرات داده ها به سایر جدول

ذخیره

بخش ششم: نوع زایمان

تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهردار		نوع زایمان		شرایط زایمان			سن مادر در این تولد زنده										وزن هنگام تولد و جنس نوزاد				زنده بدنیا آمده		مرده بدنیا آمده		منطقه	شهر / روستای اصلی ☐	حاشیه / فقر ☐					
تک فرزند	بی فرزند	سزارین	طبیعی	در منزل زانو یا بین راه توسط			در بیمارستان یا زایشگاه										کمتر از ۲۵۰۰ گرم و بیشتر		وزن نشده	وزن نشده	۱	۲	۱	۲								
				مامای تحصیل کرده	مامای دوره دیده	مامای ی	۱۴-۱۵	۱۶-۱۷	۱۸-۱۹	۲۰-۲۱	۲۲-۲۳	۲۴-۲۵	۲۶-۲۷	۲۸-۲۹	۳۰-۳۱	۳۲-۳۳	۳۴-۳۵	۱	۲	۱	۲											

(م) تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)

نوع زایمان			
نوع زایمان		منطقه	
سزارین	طبیعی	شهری	
۰	۰	حاشیه	
۰	۰	پوشش مستقیم	
۰	۰		
ذخیره			

بخش هفتم: تعداد زنان شوهردار

تعداد زنان ۱۰ تا ۹۹ سال شوهرنار		نوع زایمان		شرایط زایمان			سن مادر در این تولد زنده								وزن هنگام تولد و جنس نوزاد				زنده بدنيا آمده		مرده بدنيا آمده		منطقه				
بی فرزند	تک فرزندان	طبیعی	سزارین	در منزل زالو یا بین راه توسط			۳۹ و ۴۵	۴۰ و ۴۴	۴۵ و ۴۹	۵۰ و ۵۴	۵۵ و ۵۹	۶۰ و ۶۴	۶۵ و ۶۹	۷۰ و ۷۴	۷۵ و ۷۹	وزن نشده	کمتر از ۲۵۰۰ گرم و بیشتر		۲ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱	۲			۱	۲	
				مامای تحصیل کرده	مامای دوره دهنده	مامای ندیده											۱	۲									۱
																										شهر / روستای اصلی ☐	
																										حاشیه / قمر ☐	

(ن) تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

تعداد زنگ 10 تا 49 سال شوهر دار

تعداد زنگ 10 تا 49 سال شوهر دار

تعداد	تعداد زنگ 10 تا 49 سال شوهر دار
شماره	تعداد زنگ 10 تا 49 سال شوهر دار
شماره	تعداد زنگ 10 تا 49 سال شوهر دار
شماره	تعداد زنگ 10 تا 49 سال شوهر دار

ذخیره

موفق و پیروز باشید